

## Avide LED Reflektor Ipari SMD 200W CW 6400K

<b>Termékkód:</b>	ABSSFLCW-200W
<b>Termék honlap:</b>	avidelighting.hu/qr/ABSSFLCW-200W
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097930725
Garancia:	5év
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b 1/k 48/r
Megfelelőség:	CE

## DOBOZ KÉP

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	200W
Feszültség tartomány:	85-265V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	16 000lm
Színhőmérséklet:	6 400K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	
Driver:	IC
CRI:	80
IP Védettség:	IP65

## Avide LED Reflektor Ipari SMD 200W CW 6400K

<b>Termékkód:</b>	ABSSFLCW-200W
<b>Termék honlap:</b>	avidelighting.hu/qr/ABSSFLCW-200W
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Szélesség:	453mm
Magasság:	325mm
Mélység:	180mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097930725
Csomagolás:	1/b 1/k 48/r
Méret:	
Nettó súly:	7 163,2g
Bruttó súly:	7 400g

## KARTON

Vonalkód:	5999097930732
Csomagolás:	1/b 1/k 48/r
Méret:	465mm x 330mm x 200mm
Nettó súly:	7,1632kg
Bruttó súly:	7,4kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	48karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	343,8336kg
Bruttó súly:	355,2kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

**Termékkód:** ABSSFLCW-200W  
**Termék honlap:** [avidelighting.hu/qr/ABSSFLCW-200W](https://avidelighting.hu/qr/ABSSFLCW-200W)  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**

**Kiállítás:** 2024-10-03

**Oldalszám:** 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide SMD LED-es reflektorok a hagyományos halogén izzós reflektorokkal szemben ugyan azt a fényerőséget sokkal kevesebb villamos áram igénybevételével is tudják biztosítani, így egy csere után jelentős mértékű megtakarítás érhető el. A LED reflektorok akár 20-szor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos izzóval szerelt társaikhoz képest. Az IP65-ös besorolás miatt kiválóan alkalmas kültéri használatra is. A reflektor szélén található egy mozgatható fém keret, így ennek segítségével rögzítheti azt a földre, falra, vagy akár mennyezetre is. A felszerelés után a reflektor dőlésszöge bármikor állítható, így az pontosan oda fog világítani, ahova Ön szeretné.

A LED reflektorok 30 cm-es szabad kábelvéggel kerülnek forgalomba és a csomag dugvillát nem tartalmaz! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti! Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével járhat.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) / hidegfehér (CW) világítási színben 10W / 20W / 30W / 50W-os teljesítménnyel, illetve természetes fehér (NW) színhőmérsékletben 100W / 150W / 200W-os teljesítménnyel érhetők el.

Az fényvető kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.