

## Avide LED Mennyezeti Lámpa Stella 24W RGB+W Távirányítóval

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACLO38RGBW-24W-ST                |
| <b>Termék honlap:</b>     |                                  |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                        |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.             |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:

Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/4

## SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Vonalkód:             | 5999097943244  |
| Garancia:             | 3év            |
| Alapanyag:            | Műanyag+Fém    |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C   |
| Csomagolás:           | 1/b 10/k 100/r |
| Megfelelőség:         | CE             |

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 24W        |
| Feszültség tartomány:     | 220-240V   |
| Világítási szög:          | 120°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Igen       |
| Fényáram:                 | 2 100lm    |
| Színhőmérséklet:          |            |
| Élettartam:               | 25 000 óra |
| Energiahatékonyság:       |            |
| LED-típus:                | SMD2835    |
| CRI:                      | >80        |
| IP Védettség:             | IP20       |

## DOBOZ KÉP



**Termékkód:** ACLO38RGBW-24W-ST  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-10-03  
**Oldalszám:** 2/4

**TERMÉKMÉRET**

**Átmérő:** 350mm  
**Magasság:** 65mm

**TERMÉKDOBOZ**


**Vonalkód:** 5999097943244  
**Csomagolás:** 1/b 10/k 100/r  
**Méret:** 350mm x 350mm x 65mm  
**Nettó súly:** 847g  
**Bruttó súly:** 930g

**KARTON**

**Vonalkód:** 5999097943251  
**Csomagolás:** 1/b 10/k 100/r  
**Méret:** 780mm x 390mm x 385mm  
**Nettó súly:** 8,47kg  
**Bruttó súly:** 9,3kg

**RAKLAP PÉLDA**

**Magasság:**  
**Szélesség:** 120cm (std Euro pallet)  
**Mélység:** 80cm (std Euro pallet)  
**Karton / raklap:** 10karton/raklap  
**Karton / sor:**  
**Nettó súly:** 84,7kg  
**Bruttó súly:** 93kg

**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

**Termékkód:** ACLO38RGBW-24W-ST

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2024-10-03

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 3/4

## TERMÉKLEÍRÁS

Az RGB+W Stella mennyezeti lámpa alkalmas 3000K-6500K közötti fehér és RGB színes világítási módok beállítására a mellékelt távirányító segítségével.

Lehetőségünk van színhőmérséklet változtatására, 7 statikus RGB szín beállítására, 3 különböző RGB villogó mód közötti váltásra, valamint éjjeli fény mód kiválasztására egyaránt.

A termék rendelkezik memóriefunkcióval, időzítővel, mely aktiválás esetén 30 perc után kikapcsolja a lámpát, valamint lehetőségünk van fokozatmentes fényerőszabályzásra is.

## Távírányító funkciói



Fehér fény ki/be: Röviden megnyomva be- és kikapcsolhatja a fehér fényt



RGB fény ki/be: Röviden megnyomva be- és kikapcsolhatja az RGB fényt.



Fényerő növelése (Fehér fény): A fehér fény fényerejét növeli.



Fényerő csökkentése (Fehér fény): A fehér fény fényerejét csökkenti.



Színhőmérséklet csökkentése: A fehér fény színhőmérsékletét csökkenti. (->3000K)



Színhőmérséklet növelése: A fehér fény színhőmérsékletét növeli. (-<6500K)



Éjjeli fény: Röviden megnyomva éjszakai fény módra válthatunk (Körülbelül 5% fényerő).



RGB Villogás: A hétféle szín gyors váltakozása (Vörös-Narancs-Sárga-Zöld-Cián-Kék-Lila).



RGB Átmenet: A hétféle szín lassú váltakozása (Vörös-Narancs-Sárga-Zöld-Cián-Kék-Lila).



RGB színváltás: Röviden megnyomva választhatunk a hétféle statikus szín közül. (Vörös-Narancs-Sárga-Zöld-Cián-Kék-Lila).



Fehér fény színhőváltás: Röviden megnyomva választhatunk a háromféle, előre beállított színhőmérséklet közül (3000K-4000K-6500K).



Időzítő (30 perc): Egy rövid gombnyomással bekapcsolhatjuk az időzítőt, amit a lámpa egy villanással jelez, ezután a lámpa 30 perc elteltével kikapcsol.

Időzítő kikapcsolása:

Az időzítő gomb újbóli megnyomásával az időzítő kikapcsol, amit a lámpa két villanással jelez.

